

**AYVZ2.E242265****Attachment Plugs with Overload Protection - Component**[Page Bottom](#)

---

**Attachment Plugs with Overload Protection - Component**[See General Information for Attachment Plugs with Overload Protection - Component](#)**RICH BAY CO LTD**

E242265

57 TUNG HSING ST

SHU-LIN, TAIPEI HSIEN 238 TAIWAN

**Appliance inlets with overload protection**, Cat. Nos. R-3014G21, R-3014G22, R-3014G23, R-3014G24, R-3014G25, R-3014G26.**Appliance inlets with overload protection**, Models R-3013, R-3014.**Appliance inlets with overload protection**, Models R-3013S, R-3014S, R-3015, R-3016.

Marking: Company name and catalog or model designation.

[Last Updated](#) on 2006-11-13

---

[Questions?](#)[Print this page](#)[Terms of Use](#)[Page Top](#)

© 2013 UL LLC

When the UL Leaf Mark is on the product, or when the word "Environment" is included in the UL Mark, please search the [UL Environment database](#) for additional information regarding this product's certification.

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2013 UL LLC".

**AYVZ8.E242265****Attachment Plugs with Overload Protection Certified for Canada - Component**[Page Bottom](#)

---

**Attachment Plugs with Overload Protection Certified for Canada - Component**

[See General Information for Attachment Plugs with Overload Protection Certified for Canada - Component](#)

**RICH BAY CO LTD**

E242265

57 TUNG HSING ST

SHU-LIN, TAIPEI HSIEN 238 TAIWAN

**Appliance inlets with overload protection**, Cat. Nos. R-3014G21, R-3014G22, R-3014G23, R-3014G24, R-3014G25, R-3014G26.

**Appliance inlets with overload protection** , Models R-3013, R-3014.

**Appliance inlets with overload protection**, Models R-3013S, R-3014S, R-3015, R-3016.

Marking: Company name, catalog or model designation and Recognized Component Mark for Canada.

[Last Updated](#) on 2006-11-13

---

[Questions?](#)[Print this page](#)[Terms of Use](#)[Page Top](#)

© 2013 UL LLC

When the UL Leaf Mark is on the product, or when the word "Environment" is included in the UL Mark, please search the [UL Environment database](#) for additional information regarding this product's certification.

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2013 UL LLC".

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Rich Bay Co., Ltd.  
No. 57 Tung Hsing Street  
238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN  
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter**  
***Appliance inlet with integrated fuse-holder***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007  
DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011  
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+A1:1996+A2:2003  
IEC 60320-1(ed.2);am1  
IEC 60127-1(ed.2);am1  
IEC 60127-6(ed.1);am1;am2



Aktenzeichen: 1608400-1550-0023 / 182017

File ref.:

Ausweis-Nr. 40031354

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

Offenbach, 2010-11-16  
(letzte Änderung/updated 2013-06-27)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Rich Bay Co., Ltd., No. 57 Tung Hsing Street, 238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1608400-1550-0023 / 182017 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2013-06-27

Datum / *Date*

2010-11-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031354.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031354.*

## Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter *Appliance inlet with integrated fuse-holder*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) R-3015
- 2) R-3016
- 3) R-3013S
- 4) R-3014S

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

10 A

Polzahl  
*Number of poles*

2-polig mit Schutzkontakt  
*2-pole with earthing contact*

Bauart  
*Kind of construction*

Normblatt C14  
*standard sheet C14*

mit integriertem Sicherungshalter für eine Sicherung 5x20mm  
*with integrated fuse holder for one fuse-link 5x20mm*

Bemessungswert der zul. Verlustleistung  
*Rated power acceptance*

2,5W / 10A

Kategorie  
*Category*

PC 2

Ausführung(en)

*Construction(s)*

mit Montagerahmen für Geräteschalter  
entsprechend EN 61058-1  
*with mounting frame for a switch for appliances  
according to EN 61058-1  
Für / for 3), 4)*

Stifttemperatur  
*Temperature of the pins*

max. 70 °C

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Rich Bay Co., Ltd., No. 57 Tung Hsing Street, 238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1608400-1550-0023 / 182017 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2013-06-27

Datum / *Date*

2010-11-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031354.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031354.*

Art der Montage

*Method of mounting*

Einbau für Geräte der Schutzklasse II

*built into class II appliances*

Flanschbefestigung

*flange mounting*

*Für / for 1), 3)*

Snap-In-Befestigung

*snap-in mounting*

*Für / for 2), 4)*

Anschlussart

*Connection method*

Lötanschluß

*solder terminals*

Anmerkung(en)

*Remark(s)*

Es dürfen nur Sicherungseinsätze nach EN 60127-2  
entsprechend der maximal zulässigen Verlustleistung

*Only fuse-links according to EN 60127-2 with  
the relevant maximum allowable rated power acceptance*

Kennzeichnung der Fertigungsstätte(n)

*Marking of manufacturingplace(s)*

30002201: -ohne / none-

30008959: -B-

30021020: -C-

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40031354 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Rich Bay Co., Ltd., No. 57 Tung Hsing Street, 238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1608400-1550-0023 / 182017 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2013-06-27

Datum / *Date*

2010-11-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031354.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031354.*

Warenzeicheninhaber  
*Trademark holder*

Rich Bay Co., Ltd.

Produktinformation  
*Product information*

siehe Anlage Nr. 600 + 800 + 900  
*see Appendix No. 600 + 800 + 900*

---

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC1  
*Section CC1*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Rich Bay Co., Ltd., No. 57 Tung Hsing Street, 238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1608400-1550-0023 / 182017 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2013-06-27

Datum / *Date*

2010-11-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031354.

*This supplement is part of the Certificate No. 40031354.*

## Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter *Appliance inlet with integrated fuse-holder*

### Fertigungsstätte(n)

#### *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*

**30002201**

Rich Bay Co., Ltd.  
No. 57 Tung Hsing Street  
238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN  
TAIWAN

Referenz/*Reference*

**30008959**

Rich Bay International Ltd.  
South Town Industrial Area  
of Fogang County  
511600 QING YUAN CITY  
Guangdong  
CHINA

Referenz/*Reference*

**30021020**

RICH BAY Hardware Appliances  
(SUZHOU) Co., Ltd.  
No. 9 HongFu road  
215127 LUZHI TOWN, SUZHOU CITY  
Jiangsu  
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet CC1

*Section CC1*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Rich Bay Co., Ltd., No. 57 Tung Hsing Street, 238 SHU-LIN TOWN, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1608400-1550-0023 / 182017 / CC1 / E

letzte Änderung / *updated*

2013-06-27

Datum / *Date*

2010-11-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40031354.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40031354.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*